

Conversational Generative AI Open Source Software License Information

Fujitsu Limited

Information on open source software used in this application is provided below.

| Name | Version | URL | License Type |
|------------------------------|---------|---|--------------|
| diff | 5.1.0 | https://github.com/kpdecker/jsdiff | BSD-3-Clause |
| hoist-non-react-statics | 3.3.2 | https://github.com/mridgway/hoist-non-react-statics | BSD-3-Clause |
| react-transition-group | 4.4.5 | https://github.com/reactjs/react-transition-group | BSD-3-Clause |
| source-map | 0.5.7 | https://github.com/mozilla/source-map | BSD-3-Clause |
| yaml | 1.10.2 | https://github.com/eemeli/yaml | ISC |
| @azure/msal-browser | 2.30.0 | https://github.com/AzureAD/microsoft-authentication-library-for-js | MIT |
| @azure/msal-common | 7.6.0 | https://github.com/AzureAD/microsoft-authentication-library-for-js | MIT |
| @azure/msal-react | 1.4.9 | https://github.com/AzureAD/microsoft-authentication-library-for-js | MIT |
| @babel/code-frame | 7.22.5 | https://github.com/babel/babel | MIT |
| @babel/helper-module-imports | 7.22.5 | https://github.com/babel/babel | MIT |
| @babel/helper- | 7.22.5 | https://github.com/babel/babel | MIT |

| Name | Version | URL | Lisenc e Type |
|--|---------|---|------------------|
| string-parser | | | |
| @babel/helper-validator-identifier | 7.22.5 | https://github.com/babel/babel | MIT |
| @babel/highlight | 7.22.5 | https://github.com/babel/babel | MIT |
| @babel/runtime | 7.22.5 | https://github.com/babel/babel | MIT |
| @babel/types | 7.22.5 | https://github.com/babel/babel | MIT |
| @emotion/babel-plugin | 11.11.0 | https://github.com/emotion-js/emotion/tree/main/packages/babel-plugin | MIT |
| @emotion/cache | 11.11.0 | https://github.com/emotion-js/emotion/tree/main/packages/cache | MIT |
| @emotion/hash | 0.9.1 | https://github.com/emotion-js/emotion/tree/main/packages/hash | MIT |
| @emotion/is-prop-valid | 1.2.1 | https://github.com/emotion-js/emotion/tree/main/packages/is-prop-valid | MIT |
| @emotion/memoize | 0.8.1 | https://github.com/emotion-js/emotion/tree/main/packages/memoize | MIT |
| @emotion/react | 11.11.1 | https://github.com/emotion-js/emotion/tree/main/packages/react | MIT |
| @emotion/serialize | 1.1.2 | https://github.com/emotion-js/emotion/tree/main/packages/serialize | MIT |
| @emotion/sheet | 1.2.2 | https://github.com/emotion-js/emotion/tree/main/packages/sheet | MIT |
| @emotion/styled | 11.11.0 | https://github.com/emotion-js/emotion/tree/main/packages/styled | MIT |
| @emotion/unitless | 0.8.1 | https://github.com/emotion-js/emotion/tree/main/packages/unitless | MIT |
| @emotion/use-insertion-effect-with-fallbacks | 1.0.1 | https://github.com/emotion-js/emotion/tree/main/packages/use-insertion-effect-with-fallbacks | MIT |
| @emotion/utils | 1.2.1 | https://github.com/emotion-js/emotion/tree/main/packages/utils | MIT |
| @emotion/weak-memoize | 0.3.1 | https://github.com/emotion-js/emotion/tree/main/packages/weak-memoize | MIT |

| Name | Version | URL | Lisenc e Type |
|---------------------------------|------------------------|---|------------------|
| memoize | | memoize | |
| @mui/base | 5.0.0- beta.4 | https://github.com/mui/material-ui | MIT |
| @mui/core- downloads-tracker | 5.13.4 | https://github.com/mui/material-ui | MIT |
| @mui/icons- material | 5.11.16 | https://github.com/mui/material-ui | MIT |
| @mui/joy | 5.0.0- alpha.8 3 | https://github.com/mui/material-ui | MIT |
| @mui/material | 5.13.4 | https://github.com/mui/material-ui | MIT |
| @mui/private- theming | 5.13.1 | https://github.com/mui/material-ui | MIT |
| @mui/styled- engine | 5.13.2 | https://github.com/mui/material-ui | MIT |
| @mui/system | 5.13.2 | https://github.com/mui/material-ui | MIT |
| @mui/types | 7.2.4 | https://github.com/mui/material-ui | MIT |
| @mui/utils | 5.13.1 | https://github.com/mui/material-ui | MIT |
| @popperjs/core | 2.11.8 | https://github.com/popperjs/popper-core | MIT |
| @remix-run/router | 1.6.3 | https://github.com/remix-run/react-router | MIT |
| @types/debug | 4.1.8 | https://github.com/DefinitelyTyped/DefinitelyTyped | MIT |
| @types/hast | 2.3.4 | https://github.com/DefinitelyTyped/DefinitelyTyped | MIT |
| @types/mdast | 3.0.11 | https://github.com/DefinitelyTyped/DefinitelyTyped | MIT |
| @types/ms | 0.7.31 | https://github.com/DefinitelyTyped/DefinitelyTyped | MIT |

| Name | Version | URL | Lisenc e Type |
|-------------------------------|---------|---|------------------|
| @types/parse-json | 4.0.0 | https://github.com/DefinitelyTyped/DefinitelyTyped | MIT |
| @types/prop-types | 15.7.5 | https://github.com/DefinitelyTyped/DefinitelyTyped | MIT |
| @types/react-is | 18.2.0 | https://github.com/DefinitelyTyped/DefinitelyTyped | MIT |
| @types/react-transition-group | 4.4.6 | https://github.com/DefinitelyTyped/DefinitelyTyped | MIT |
| @types/react | 18.2.9 | https://github.com/DefinitelyTyped/DefinitelyTyped | MIT |
| @types/scheduler | 0.16.3 | https://github.com/DefinitelyTyped/DefinitelyTyped | MIT |
| @types/unist | 2.0.6 | https://github.com/DefinitelyTyped/DefinitelyTyped | MIT |
| ansi-styles | 3.2.1 | https://github.com/chalk/ansi-styles | MIT |
| asynckit | 0.4.0 | https://github.com/alexindigo/asynckit | MIT |
| axios | 1.4.0 | https://github.com/axios/axios | MIT |
| babel-plugin-macros | 3.1.0 | https://github.com/kentcdodds/babel-plugin-macros | MIT |
| bail | 2.0.2 | https://github.com/woorm/bail | MIT |
| callsites | 3.1.0 | https://github.com/sindresorhus/callsites | MIT |
| ccount | 2.0.1 | https://github.com/woorm/ccount | MIT |
| chalk | 2.4.2 | https://github.com/chalk/chalk | MIT |
| character-entities | 2.0.2 | https://github.com/woorm/character-entities | MIT |
| clsx | 1.2.1 | https://github.com/lukeed/clsx | MIT |
| color-convert | 1.9.3 | https://github.com/Qix-/color-convert | MIT |
| color-name | 1.1.3 | https://github.com/dfcreative/color-name | MIT |
| combined-stream | 1.0.8 | https://github.com/felixge/node-combined-stream | MIT |
| comma-separated- | 2.0.3 | https://github.com/woorm/comma-separated-tokens | MIT |

| Name | Version | URL | Lisenc e Type |
|--------------------------------------|---------|---|------------------|
| tokens | | | |
| convert-source-map | 1.9.0 | https://github.com/thlorenz/convert-source-map | MIT |
| cosmiconfig | 7.1.0 | https://github.com/davidtheclark/cosmiconfig | MIT |
| csstype | 3.1.2 | https://github.com/frenic/csstype | MIT |
| debug | 4.3.4 | https://github.com/debug-js/debug | MIT |
| decode-named- character-reference | 1.0.2 | https://github.com/woorm/decode-named-character-reference | MIT |
| delayed-stream | 1.0.0 | https://github.com/felixge/node-delayed-stream | MIT |
| dequal | 2.0.3 | https://github.com/lukeed/dequal | MIT |
| dom-helpers | 5.2.1 | https://github.com/react-bootstrap/dom-helpers | MIT |
| error-ex | 1.3.2 | https://github.com/qix-/node-error-ex | MIT |
| escape-string- regexp | 1.0.5 | https://github.com/sindresorhus/escape-string-regexp | MIT |
| escape-string- regexp | 4.0.0 | https://github.com/sindresorhus/escape-string-regexp | MIT |
| escape-string- regexp | 5.0.0 | https://github.com/sindresorhus/escape-string-regexp | MIT |
| extend | 3.0.2 | https://github.com/justmoon/node-extend | MIT |
| find-root | 1.1.0 | https://github.com/js-n/find-root | MIT |
| follow-redirects | 1.15.2 | https://github.com/follow-redirects/follow-redirects | MIT |
| form-data | 4.0.0 | https://github.com/form-data/form-data | MIT |
| function-bind | 1.1.1 | https://github.com/Raynos/function-bind | MIT |
| has-flag | 3.0.0 | https://github.com/sindresorhus/has-flag | MIT |
| has | 1.0.3 | https://github.com/tarruda/has | MIT |

| Name | Version | URL | Lisenc e Type |
|---------------------------------|---------|---|------------------|
| hast-util-whitespace | 2.0.1 | https://github.com/syntax-tree/hast-util-whitespace | MIT |
| import-fresh | 3.3.0 | https://github.com/sindresorhus/import-fresh | MIT |
| inline-style-parser | 0.1.1 | https://github.com/remarkablemark/inline-style-parser | MIT |
| is-arrayish | 0.2.1 | https://github.com/qix-/node-is-arrayish | MIT |
| is-buffer | 2.0.5 | https://github.com/feross/is-buffer | MIT |
| is-core-module | 2.12.1 | https://github.com/inspect-js/is-core-module | MIT |
| is-plain-obj | 4.1.0 | https://github.com/sindresorhus/is-plain-obj | MIT |
| js-tokens | 4.0.0 | https://github.com/lydell/js-tokens | MIT |
| json-parse-even-better-errors | 2.3.1 | https://github.com/npm/json-parse-even-better-errors | MIT |
| kleur | 4.1.5 | https://github.com/lukeed/kleur | MIT |
| lines-and-columns | 1.2.4 | https://github.com/eventualbuddha/lines-and-columns | MIT |
| longest-streak | 3.1.0 | https://github.com/wooorm/longest-streak | MIT |
| loose-envify | 1.4.0 | https://github.com/zertosh/loose-envify | MIT |
| markdown-table | 3.0.3 | https://github.com/wooorm/markdown-table | MIT |
| mdast-util-definitions | 5.1.2 | https://github.com/syntax-tree/mdast-util-definitions | MIT |
| mdast-util-find-and-replace | 2.2.2 | https://github.com/syntax-tree/mdast-util-find-and-replace | MIT |
| mdast-util-from-markdown | 1.3.1 | https://github.com/syntax-tree/mdast-util-from-markdown | MIT |
| mdast-util-gfm-autolink-literal | 1.0.3 | https://github.com/syntax-tree/mdast-util-gfm-autolink-literal | MIT |

| Name | Version | URL | Lisenc e Type |
|--|---------|---|------------------|
| mdast-util-gfm-footnote | 1.0.2 | https://github.com/syntax-tree/mdast-util-gfm-footnote | MIT |
| mdast-util-gfm-strikethrough | 1.0.3 | https://github.com/syntax-tree/mdast-util-gfm-strikethrough | MIT |
| mdast-util-gfm-table | 1.0.7 | https://github.com/syntax-tree/mdast-util-gfm-table | MIT |
| mdast-util-gfm-task-list-item | 1.0.2 | https://github.com/syntax-tree/mdast-util-gfm-task-list-item | MIT |
| mdast-util-gfm | 2.0.2 | https://github.com/syntax-tree/mdast-util-gfm | MIT |
| mdast-util-phrasing | 3.0.1 | https://github.com/syntax-tree/mdast-util-phrasing | MIT |
| mdast-util-to-hast | 12.3.0 | https://github.com/syntax-tree/mdast-util-to-hast | MIT |
| mdast-util-to-markdown | 1.5.0 | https://github.com/syntax-tree/mdast-util-to-markdown | MIT |
| mdast-util-to-string | 3.2.0 | https://github.com/syntax-tree/mdast-util-to-string | MIT |
| micromark-core-commonmark | 1.1.0 | https://github.com/micromark/micromark/tree/main/packages/micromark-core-commonmark | MIT |
| micromark-extension-gfm-autolink-literal | 1.0.5 | https://github.com/micromark/micromark-extension-gfm-autolink-literal | MIT |
| micromark-extension-gfm-footnote | 1.1.2 | https://github.com/micromark/micromark-extension-gfm-footnote | MIT |
| micromark-extension-gfm-strikethrough | 1.0.7 | https://github.com/micromark/micromark-extension-gfm-strikethrough | MIT |

| Name | Version | URL | Lisenc e Type |
|--|---------|---|------------------|
| micromark- extension-gfm-table | 1.0.7 | https://github.com/micromark/micromark-extension-gfm-table | MIT |
| micromark- extension-gfm- tagfilter | 1.0.2 | https://github.com/micromark/micromark-extension-gfm-tagfilter | MIT |
| micromark- extension-gfm-task- list-item | 1.0.5 | https://github.com/micromark/micromark-extension-gfm-task-list-item | MIT |
| micromark- extension-gfm | 2.0.3 | https://github.com/micromark/micromark-extension-gfm | MIT |
| micromark-factory- destination | 1.1.0 | https://github.com/micromark/micromark/tree/main/packages/micromark-factory-destination | MIT |
| micromark-factory- label | 1.1.0 | https://github.com/micromark/micromark/tree/main/packages/micromark-factory-label | MIT |
| micromark-factory- space | 1.1.0 | https://github.com/micromark/micromark/tree/main/packages/micromark-factory-space | MIT |
| micromark-factory- title | 1.1.0 | https://github.com/micromark/micromark/tree/main/packages/micromark-factory-title | MIT |
| micromark-factory- whitespace | 1.1.0 | https://github.com/micromark/micromark/tree/main/packages/micromark-factory-whitespace | MIT |
| micromark-util- character | 1.2.0 | https://github.com/micromark/micromark/tree/main/packages/micromark-util-character | MIT |
| micromark-util- chunked | 1.1.0 | https://github.com/micromark/micromark/tree/main/packages/micromark-util-chunked | MIT |
| micromark-util- classify-character | 1.1.0 | https://github.com/micromark/micromark/tree/main/packages/micromark-util-classify-character | MIT |

| Name | Version | URL | Lisenc e Type |
|---|---------|---|------------------|
| micromark-util- combine-extensions | 1.1.0 | https://github.com/micromark/micromark/tree/main/packages/micromark-util-combine-extensions | MIT |
| micromark-util- decode-numeric- character-reference | 1.1.0 | https://github.com/micromark/micromark/tree/main/packages/micromark-util-decode-numeric-character-reference | MIT |
| micromark-util- decode-string | 1.1.0 | https://github.com/micromark/micromark/tree/main/packages/micromark-util-decode-string | MIT |
| micromark-util- encode | 1.1.0 | https://github.com/micromark/micromark/tree/main/packages/micromark-util-encode | MIT |
| micromark-util- html-tag-name | 1.2.0 | https://github.com/micromark/micromark/tree/main/packages/micromark-util-html-tag-name | MIT |
| micromark-util- normalize-identifier | 1.1.0 | https://github.com/micromark/micromark/tree/main/packages/micromark-util-normalize-identifier | MIT |
| micromark-util- resolve-all | 1.1.0 | https://github.com/micromark/micromark/tree/main/packages/micromark-util-resolve-all | MIT |
| micromark-util- sanitize-uri | 1.2.0 | https://github.com/micromark/micromark/tree/main/packages/micromark-util-sanitize-uri | MIT |
| micromark-util- subtokenize | 1.1.0 | https://github.com/micromark/micromark/tree/main/packages/micromark-util-subtokenize | MIT |
| micromark-util- symbol | 1.1.0 | https://github.com/micromark/micromark/tree/main/packages/micromark-util-symbol | MIT |
| micromark-util- types | 1.1.0 | https://github.com/micromark/micromark/tree/main/packages/micromark-util-types | MIT |
| micromark | 3.2.0 | https://github.com/micromark/micromark/tree/main/packages/micromark | MIT |

| Name | Version | URL | Lisenc e Type |
|--------------------------|---------|---|------------------|
| mime-db | 1.52.0 | https://github.com/jshttp/mime-db | MIT |
| mime-types | 2.1.35 | https://github.com/jshttp/mime-types | MIT |
| mri | 1.2.0 | https://github.com/lukeed/mri | MIT |
| ms | 2.1.2 | https://github.com/zeit/ms | MIT |
| object-assign | 4.1.1 | https://github.com/sindresorhus/object-assign | MIT |
| parent-module | 1.0.1 | https://github.com/sindresorhus/parent-module | MIT |
| parse-json | 5.2.0 | https://github.com/sindresorhus/parse-json | MIT |
| path-parse | 1.0.7 | https://github.com/jbgutierrez/path-parse | MIT |
| path-type | 4.0.0 | https://github.com/sindresorhus/path-type | MIT |
| prop-types | 15.8.1 | https://github.com/facebook/prop-types | MIT |
| property- information | 6.2.0 | https://github.com/woorm/property-information | MIT |
| proxy-from-env | 1.1.0 | https://github.com/Rob-W/proxy-from-env | MIT |
| react-dom | 18.2.0 | https://github.com/facebook/react | MIT |
| react-hook-form | 7.45.0 | https://github.com/react-hook-form/react-hook-form | MIT |
| react-is | 16.13.1 | https://github.com/facebook/react | MIT |
| react-is | 18.2.0 | https://github.com/facebook/react | MIT |
| react-markdown | 8.0.7 | https://github.com/remarkjs/react-markdown | MIT |
| react-router-dom | 6.12.1 | https://github.com/remix-run/react-router | MIT |
| react-router | 6.12.1 | https://github.com/remix-run/react-router | MIT |
| react | 18.2.0 | https://github.com/facebook/react | MIT |
| regenerator- runtime | 0.13.11 | https://github.com/facebook/regenerator/tree/main/packages/runtime | MIT |

| Name | Version | URL | Lisenc e Type |
|---------------------------------|---------|---|------------------|
| remark-gfm | 3.0.1 | https://github.com/remarkjs/remark-gfm | MIT |
| remark-parse | 10.0.2 | https://github.com/remarkjs/remark/tree/main/packages/remark-parse | MIT |
| remark-rehype | 10.1.0 | https://github.com/remarkjs/remark-rehype | MIT |
| resolve-from | 4.0.0 | https://github.com/sindresorhus/resolve-from | MIT |
| resolve | 1.22.2 | https://github.com/browserify/resolve | MIT |
| sade | 1.8.1 | https://github.com/lukeed/sade | MIT |
| scheduler | 0.23.0 | https://github.com/facebook/react | MIT |
| space-separated-tokens | 2.0.2 | https://github.com/woorm/space-separated-tokens | MIT |
| style-to-object | 0.4.1 | https://github.com/remarkablemark/style-to-object | MIT |
| stylis | 4.2.0 | https://github.com/thysultan/stylis.js | MIT |
| supports-color | 5.5.0 | https://github.com/chalk/supports-color | MIT |
| supports-preserve-symlinks-flag | 1.0.0 | https://github.com/inspect-js/node-supports-preserve-symlinks-flag | MIT |
| swr | 2.1.5 | https://github.com/vercel/swr | MIT |
| to-fast-properties | 2.0.0 | https://github.com/sindresorhus/to-fast-properties | MIT |
| trim-lines | 3.0.1 | https://github.com/woorm/trim-lines | MIT |
| trough | 2.1.0 | https://github.com/woorm/trough | MIT |
| unified | 10.1.2 | https://github.com/unifiedjs/unified | MIT |
| unist-util-generated | 2.0.1 | https://github.com/syntax-tree/unist-util-generated | MIT |
| unist-util-is | 5.2.1 | https://github.com/syntax-tree/unist-util-is | MIT |
| unist-util-position | 4.0.4 | https://github.com/syntax-tree/unist-util-position | MIT |
| unist-util-stringify-position | 3.0.3 | https://github.com/syntax-tree/unist-util-stringify-position | MIT |

| Name | Version | URL | Lisenc e Type |
|------------------------------|---------|---|------------------|
| position | | | |
| unist-util-visit- parents | 5.1.3 | https://github.com/syntax-tree/unist-util-visit-parents | MIT |
| unist-util-visit | 4.1.2 | https://github.com/syntax-tree/unist-util-visit | MIT |
| use-sync-external- store | 1.2.0 | https://github.com/facebook/react | MIT |
| uvu | 0.5.6 | https://github.com/lukeed/uvu | MIT |
| vfile-message | 3.1.4 | https://github.com/vfile/vfile-message | MIT |
| vfile | 5.3.7 | https://github.com/vfile/vfile | MIT |
| zwitch | 2.0.4 | https://github.com/wooorm/zwitch | MIT |
| @fontsource/public -sans | 5.0.2 | https://github.com/fontsource/font-files | MIT |